



DOCUMENTAÇÃO

COMO CONFIGURAR O TS


SUMÁRIO

1. Configurando o TS
 - I. Colocando em português
 - II. Instalação de serviços da área de trabalho remota
 - III. Inicialização de programa no TS
 - IV. Alterando as configurações de ambiente dos usuários

1. Configurando o TS

I – COLOCANDO EM PORTUGUÊS

Clique no menu iniciar, vá em Settings (ou Configurações).




Entre no menu Fala, região, data (Data e Hora).

Configurações


— □ ×


Configurações do Windows

Localizar uma configuração



Sistema
Tela, notificações,
aplicativos, energia


Dispositivos
Bluetooth, impressoras,
mouse



Rede e Internet
Wi-Fi, modo avião, VPN



Personalização
Tela de Fundo, tela de
bloqueio, cores


Contas
Suas contas, email, trabalho
de sincronização, outras
pessoas



Fala, região, data
Data e hora


**Narrador, lupa, alto
contraste**
Narrador


Privacidade
Localização, câmera


**Windows Update,
recuperação, backup**
Recuperação


Clique na aba de Idioma. Coloque o País (Brasil). Para colocar o português, clique em Adicionar um idioma, procure por português da sua região (Brasil ou Portugal).




The screenshot shows the Windows Settings application with the following elements:

- Navigation pane (left):** Includes 'Início', 'Localizar uma configuração', 'Fala, região, data', 'Região', 'Idiomas' (highlighted with a red box), and 'Idioma de fala'.
- País ou região section:** Contains the text 'O Windows e os aplicativos podem usar seu país ou região para fornecer conteúdo local' and a dropdown menu with 'Brasil' selected (highlighted with a red box).
- Atualização e segurança section:** Contains the text 'Você pode digitar em qualquer idioma que adicionar à lista. O Windows, os aplicativos e sites aparecerão no primeiro idioma na lista de idiomas compatíveis' and a button '+ Adicionar um idioma' (highlighted with a red box).
- Language list:** Below the button, 'Português (Brasil)' is listed with the subtitle 'Idioma de exibição do Windows' (highlighted with a red box).
- Footer:** Includes the text 'Alterar chave do produto (Product Key) ou atualizar a edição do Windows' and a link 'Gerenciador de dispositivos'.

Clique no menu iniciar, pesquise Control Panel (Painel de controle).



Clique em Relógio, Idioma e Região.




Panel de Controle

← → ↕ ↑ > Painel de Controle > | Pesquisar Painel de Controle 🔍

Ajuste as configurações do computador Exibir por: Categoria ▾

- Sistema e Segurança**
 - Verificar o status do computador
 - Exibir logs de eventos
- Rede e Internet**
 - Exibir o status e as tarefas da rede
- Hardware**
 - Exibir impressoras e dispositivos
 - Adicionar dispositivo
- Programas**
 - Desinstalar um programa
 - Ativar ou desativar recursos do Windows
- Contas de Usuário**
 - Alterar o tipo de conta
- Aparência e Personalização**
 - Alterar o tema
- Relógio, Idioma e Região**
 - Adicionar um idioma
 - Alterar métodos de entrada
 - Definir a hora e a data
 - Alterar formatos de data, hora ou número
- Facilidade de Acesso**
 - Permitir que o Windows sugira configurações
 - Otimizar exibição visual

Clique em Idioma.



Relógio, Idioma e Região


← → ↕ ↑ > Painel de Controle > Relógio, Idioma e Região > | Pesquisar Painel de Controle 🔍

Início do Painel de Controle

- Sistema e Segurança
- Rede e Internet
- Hardware
- Programas
- Contas de Usuário
- Aparência e Personalização
- **Relógio, Idioma e Região**
- Facilidade de Acesso

- Data e Hora**
 - Definir a hora e a data | Alterar o fuso horário | Adicionar relógios para fusos horários diferentes
- Idioma**
 - Adicionar um idioma | Alterar métodos de entrada
- Região**
 - Alterar local | Alterar formatos de data, hora ou número

Clique em Alterar formatos de data, hora ou número.



The screenshot shows the Windows Settings application window titled "Idioma". The breadcrumb path is "Painel de Controle > Relógio, Idioma e Região > Idioma". The main heading is "Alterar suas preferências de idioma". Below this, there is a description: "Você pode digitar em qualquer idioma que adicionar à lista. O Windows, os aplicativos e sites aparecerão no primeiro idioma na lista de idiomas compatíveis." A list of languages is shown with "Português (Brasil)" selected. To the right of the selected language, the following settings are listed: "Idioma de exibição do Windows: Habilitado", "Layout do teclado: Português (Brasil ABNT)", and "Formatação de data, hora e número". A red box highlights the link "Alterar formatos de data, hora ou número" in the left-hand navigation pane. Other links in the pane include "Configurações avançadas", "Início do Painel de Controle", "Fontes", and "Local".

Idioma

Painel de Controle > Relógio, Idioma e Região > Idioma

Pesquisar Painel de Controle

Início do Painel de Controle

Alterar suas preferências de idioma

Configurações avançadas

Alterar formatos de data, hora ou número

Você pode digitar em qualquer idioma que adicionar à lista. O Windows, os aplicativos e sites aparecerão no primeiro idioma na lista de idiomas compatíveis.

Adicionar um idioma Remove Mover para cima Mover para baixo

Português (Brasil)

Idioma de exibição do Windows: Habilitado
Layout do teclado: Português (Brasil ABNT)
Formatação de data, hora e número


Opções

Consulte também

Fontes

Local

Clique em Administrativo. Vá em copiar configurações.



Marque os dois Checkbox. Vá em Ok.

Configurações da tela de boas-vindas e novas contas de usuário

As configurações do usuário atual, tela de boas-vindas (contas do sistema) e novas contas de usuário são exibidas abaixo.

Usuário atual	
Idioma de exibição:	português (Brasil)
Idioma de entrada:	Português (Brasil) - Português (Brasil ABNT)
Formato:	Português (Brasil)
Local:	Brasil

Tela de boas-vindas	
Idioma de exibição:	English (United States)
Idioma de entrada:	Português (Brasil) - Português (Brasil ABNT)
Formato:	Português (Brasil)
Local:	Brasil


Novas contas de usuário	
Idioma de exibição:	português (Brasil)
Idioma de entrada:	Português (Brasil) - Português (Brasil ABNT)
Formato:	Português (Brasil)
Local:	Brasil

Copiar suas configurações para:

- Tela de boas-vindas e contas do sistema
- Novas contas de usuário

OK Cancelar

Aparece uma mensagem para reiniciar a máquina. Vá em Reiniciar agora.

 Alterar Idioma de Exibição ×

O idioma de exibição do sistema foi alterado. É necessário reiniciar o Windows para que as alterações tenham efeito.


Verifique se você salvou o trabalho e fechou todos os programas abertos antes de reiniciar.

Reiniciar agora

Cancelar

II – INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA


Clique no menu iniciar, vá em Gerenciador de Servidores.



Clique em Adicionar funções e recursos.



Clique em Próximo.



Marque o checkbox Instalação de Serviços de Área de Trabalho Remota e clique em Próximo.

Assistente de Adição de Funções e Recursos

Selecionar tipo de instalação

SERVIDOR DE DESTINO
Nenhum servidor está selecionado.

Antes de Começar

Tipo de Instalação

Tipo de Implantação

Cenário de Implantação

Serviços de Função

Agente de Conexão de Á...

Acesso via Web à Área d...

Host de Virtualização de...

Confirmação

Conclusão

Selecione o tipo de instalação. É possível instalar funções e recursos em um computador físico ou em uma máquina virtual em execução, ou em um VHD (disco rígido virtual) offline.

Instalação baseada em função ou recurso
Configure um único servidor adicionando funções, serviços de função e recursos.

Instalação de Serviços de Área de Trabalho Remota
Instale os serviços de função necessários para que a VDI (Infraestrutura de Área de Trabalho Virtual) crie uma implantação de área de trabalho baseada em máquina virtual ou em sessão.

< Anterior **Próximo >** Implantar Cancelar

Marque o checkbox MultiPoint Services e Clique em Próximo.

Assistente de Adição de Funções e Recursos

Selecionar tipo de implantação

SERVIDOR DE DESTINO
Nenhum servidor foi selecionado

Antes de Começar

Tipo de Instalação

Tipo de Implantação

Seleção de Servidor

Confirmação

Conclusão

Os Serviços de Área de Trabalho Remota podem ser configurados em um ou mais servidores.

Implantação padrão
Uma implantação padrão permite implantar os Serviços de Área de Trabalho Remota em vários servidores.

Início Rápido
Um Início Rápido permite que você implante os Serviços de Área de Trabalho Remota em um servidor e cria um conjunto e publica programas RemotApp.

MultiPoint Services
A implantação do MultiPoint Services permite criar facilmente estações para vários usuários usando hubs USB com preços acessíveis ou zero dispositivos cliente.

< Anterior **Próximo >** Implantar Cancelar

Clique em Próximo.

Assistente de Adição de Funções e Recursos

Selecionar um servidor

SERVIDOR DE DESTINO
Início Rápido Selecionado

Antes de Começar
Tipo de Instalação
Tipo de Implantação
Seleção de Servidor
Confirmação
Conclusão

A função Serviços de MultiPoint será implantada nos servidores selecionados.

Pool de Servidores

Filtro:

Nome	Endereço IP	Sistema O
WIN-QS8LV9FROSV	10.0.2.15	

1 Computador(es) encontrado(s)

Selecionado

Computador

- OUTRO (1)
 - WIN-QS8LV9FROSV

1 Computador(es) selecionado(s)

i As credenciais da conta WIN-QS8LV9FROSV\Administrator serão usadas para criar a implantação.

< Anterior **Próximo >** Implantar Cancelar

Marque o checkbox Reiniciar o servidor de destino automaticamente se necessário e clique em Implantar.

Assistente de Adição de Funções e Recursos

Confirmar seleções

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-QS8LV9FROSV

Antes de Começar
Tipo de Instalação
Tipo de Implantação
Seleção de Servidor
Confirmação
Conclusão

Para concluir a instalação, os servidores de destino devem ser reiniciados.

Os serviços de função a seguir serão instalados no servidor denominado WIN-QS8LV9FROSV.
MultiPoint Services

⚠ O servidor será reiniciado após a instalação dos serviços de função. O grupo de segurança Usuários do Domínio será adicionado ao grupo de segurança Usuários da Área de Trabalho Remota no servidor.

Reiniciar o servidor de destino automaticamente, se necessário

< Anterior Próximo > **Implantar** Cancelar

Após obter êxito clique em Fechar.

Assistente de Adição de Funções e Recursos

Exibir progresso

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-QS8LV9FROSV

Antes de Começar
Tipo de Instalação
Tipo de Implantação
Seleção de Servidor
Confirmação
Conclusão


O cenário de implantação dos Serviços de Área de Trabalho Remota está sendo instalado.

Servidor	Progresso	Status
Serviços de função dos Serviços de Área de Trabalho Remota		
WIN-QS8LV9FROSV	<div style="width: 100%;"></div>	Com êxito
Conjunto de sessões		
WIN-QS8LV9FROSV	<div style="width: 100%;"></div>	Com êxito
Programas RemoteApp		
WIN-QS8LV9FROSV	<div style="width: 100%;"></div>	Com êxito

< Anterior Próximo > **Fechar** Cancelar


III – INICIALIZAÇÃO DE PROGRAMA NO TS.

Vá no Executar do Windows e entre no Regedit.




Vá no seguinte caminho:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services



Crie uma nova chave Dword 32bit com o seguinte nome:
fQueryUserConfigFromDC



Editor do Registro


Arquivo Editar Exibir Favoritos Ajuda

Computador

- HKEY_CLASSES_ROOT
- HKEY_CURRENT_USER
- HKEY_LOCAL_MACHINE
 - BCD00000000
 - HARDWARE
 - SAM
 - SECURITY
 - SOFTWARE
 - Classes
 - Clients
 - Firebird Project
 - Intel
 - Macromedia
 - Microsoft
 - ODBC
 - Partner
 - Policies
 - Microsoft
 - Cryptography
 - SystemCertificates
 - TPM
 - Windows
 - Windows NT
 - Printers
 - Reliability
 - Terminal Services
 - Windows File Protection
 - RegisteredApplications
 - WOW6432Node
 - SYSTEM
 - HKEY_USERS
 - HKEY_CURRENT_CONFIG

Nome	Tipo	Dados
(Padrão)	REG_SZ	(valor não definido)
AllowedAudioQ...	REG_DWORD	0x00000007 (7)
EnableVirtualize...	REG_DWORD	0x00000001 (1)
fDisablePNPRedir	REG_DWORD	0x00000000 (0)

Computador\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services



Editor do Registro

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ajuda


Computador

- HKEY_CLASSES_ROOT
- HKEY_CURRENT_USER
- HKEY_LOCAL_MACHINE
 - BCD00000000
 - HARDWARE
 - SAM
 - SECURITY
 - SOFTWARE
 - Classes
 - Clients
 - Firebird Project
 - Intel
 - Macromedia
 - Microsoft
 - ODBC
 - Partner
 - Policies
 - Microsoft
 - Cryptography
 - SystemCertificates
 - TPM
 - Windows
 - Windows NT
 - Printers
 - Reliability
 - Terminal Services
 - Windows File Protection
 - RegisteredApplications
 - WOW6432Node
 - SYSTEM
 - HKEY_USERS
 - HKEY_CURRENT_CONFIG

Nome	Tipo	Dados
(Padrão)	REG_SZ	(valor não definido)
AllowedAudioQ...	REG_DWORD	0x00000007 (7)
EnableVirtualize...	REG_DWORD	0x00000001 (1)
fDisablePNPRedir	REG_DWORD	0x00000000 (0)
fQueryUserConf...	REG_DWORD	0x00000000 (0)

Computador\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

Clique na chave que foi criada e altere o Dados do valor para 1 e vá em Ok.




The screenshot shows the Windows Registry Editor window. The left pane displays the tree structure of the registry, with the path `Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services` expanded. The right pane shows a list of registry values. The value `fQueryUserConf...` is selected and highlighted with a red box. A dialog box titled "Editar Valor DWORD (32 bits)" is open, showing the name `fQueryUserConfigFromDC` and the data `1` in the "Dados do valor:" field. The "Base" section has Hexadecimal and Decimal. The "OK" button is also highlighted with a red box.

Nome	Tipo	Dados
(Padrão)	REG_SZ	(valor não definido)
AllowedAudioQ...	REG_DWORD	0x00000007 (7)
EnableVirtualize...	REG_DWORD	0x00000001 (1)
fDisablePNPRedir	REG_DWORD	0x00000000 (0)
fQueryUserConf...	REG_DWORD	0x00000001 (1)


Computador\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

IV – ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES DE AMBIENTE DOS USUÁRIOS


Clique no menu inicial, vá em Ferramentas Administrativas.




Clique em Gerenciamento do computador.




Siga o seguinte caminho: Usuários e Grupos Locais\ Usuários.



Vá em propriedades do usuário.



Altere as configurações de ambiente de todos os usuários, menos do administrador e clique em Ok.



Quando o usuário acessar a conexão remota, apenas o SAT vai abrir na tela de login.

